

LAMITAN



Holzpflege





Zusammensetzung:

LAMITAN enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,. pH-Wert ca. 3,6

Leistung:

LAMITAN ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Imprägnierformel für alle wasserempfindlichen Hartbodenbeläge. Die leistungsstarke Formulierung garantiert einen unsichtbaren Schutzfilm, der die natürliche Optik und Trittsicherheit der Beläge nicht beeinträchtigt. Bei regelmäßiger Anwendung in der Unterhaltsreinigung Imprägnierschutz, ohne Poliervorgänge, ganz von selbst. So können z.B. auch die saug- und quellfähigen Stoßkanten von Laminat oder versiegelten Parkettböden nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden. Des weiteren wird durch LAMITAN die Schmutzhaftung reduziert, was nachfolgende Unterhaltsreinigungen zusätzlich erleichtert. Voraussetzung für einen lückenlosen Schutz ist die regelmäßige Anwendung von LAMITAN ohne dass in der Unterhaltsreinigung andere Produkte zur Anwendung kommen. Stehende Nässe muss vermieden werden, da dies zur Quellung der zu imprägnierenden Beläge führen kann.


Anwendungsbereich:

LAMITAN ist hervorragend zur imprägnierenden Reinigung aller hochwertigen saug- und quellfähigen Hartbodenbeläge, wie z.B. Laminat, unversiegelte Holzbeläge und Korkböden geeignet.

Best. Nr.: 0406156 10L Best. Nr.: 0406158 10 x 1L

Anwendung:

Je nach Grad der Verschmutzung, wird LAMITAN in einer Verdünnung von 1-2%-ig (80-160ml/ 8L Wasser) im Feuchtwisch-verfahren eingesetzt, dabei nebelfeucht arbeiten.



Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt-Code: GU40



